



Erasmus+



GameWork: Um ambiente gamificado para organizar e fazer os trabalhos de casa

GameWork_Del04_PR2_Content_Creator's_Manual_PT

Número de atividade	PR2		
Breve descrição	Manual do criador de conteúdos para a plataforma do Gamework (https://game-work.me/)		
Autores (por empresa, se mais de uma empresa fornecer em conjunto)	Marianna Stamati (UPatras) Prokopia Vlachogianni (UPatras) Angelos Fotopoulos (UPatras)		
Estado (D: Projeto; RD: Revisto Projeto; F: Final)	F		
Nível de difusão (P: Público, C: Confidencial)	P		
Nome do ficheiro	GameWork_Del04_PR2_Content_Creator's_Manual_GR_v0.3.doc		
Data (controlo de versões) (acrescentar linhas, se necessário)	DEL04-PR2 ver0.1	12/06/2023	Versão inicial do Manual após as novas funcionalidades da versão Beta

	DEL04-PR2 ver0.2	20/11/2023	Versão inicial do Manual após as novas funcionalidades da versão final
	DEL04-PR2 ver0.3	17/01/2024	Versão final com legendas nas línguas dos parceiros - Revisto por todos os parceiros

CONTEÚDO

CONTEÚDO.....	2
Diagrama de acesso rápido ao conteúdo	6
Criar categoria	6
Criar subcategoria	6
Criar questionário.....	6
Criar novos utilizadores.....	6
Criar conta.....	6
Iniciar sessão	10
Recuperar conta.....	11
Criar uma categoria.....	13
Criar uma subcategoria.....	14
Adicionar uma nova pergunta	17
Adicionar uma pergunta de escolha múltipla Exemplo 1	17
Geral	18
Respostas.....	19
Feedback combinado.....	19
Várias tentativas	20
Etiquetas.....	20
Adicionar uma pergunta de escolha múltipla Exemplo 2	20
Geral	22
Respostas.....	23
Feedback combinado.....	24
Várias tentativas	24
Etiquetas.....	24
Adicionar uma pergunta de verdadeiro ou falso Exemplo 1	25

Geral	26
Várias tentativas	27
Etiquetas	27
Adicionar uma pergunta de verdadeiro ou falso Exemplo 2	27
Várias tentativas	29
Etiquetas	29
Etiquetas de cursos.....	29
Adicionar uma pergunta correspondente Exemplo 1	30
Geral	31
Respostas.....	31
Feedback combinado.....	33
Várias tentativas	33
Etiquetas	33
Etiquetas do curso	33
Adicionar uma pergunta correspondente Exemplo 2	34
Geral	35
Respostas.....	35
Feedback combinado.....	36
Várias tentativas	37
Etiquetas	37
Etiquetas do curso	37
Adicionar uma pergunta curta pergunta	38
Geral	39
Respostas.....	40
Várias tentativas	40
Etiquetas	41
Adicionar uma pergunta numérica	41
Geral	42
Respostas.....	43
Manuseamento de unidades.....	43
Unidade.....	44
Várias tentativas	44
Etiquetas	44
Adicionar uma pergunta de palavra em falta Exemplo 1.....	44

Geral	46
Escolhas	47
Feedback combinado.....	47
Várias tentativas	48
Etiquetas	48
Adicionar uma pergunta de palavra em falta Exemplo 2.....	48
Geral	50
Escolhas	51
Feedback combinado.....	51
Várias tentativas	52
Etiquetas	52
Adicionar uma pergunta de arrastar e largar Exemplo 1.....	52
Geral	54
Escolhas	55
Feedback combinado.....	55
Várias tentativas	56
Etiquetas	56
Adicionar uma pergunta de arrastar e largar Exemplo 2.....	56
Geral	58
Escolhas	59
Feedback combinado.....	59
Várias tentativas	60
Etiquetas	60
Etiquetas de cursos.....	60
Adicionar uma pergunta de Marcadores de arrastar e soltar	61
Geral	63
Pré-visualização	64
Marcadores.....	65
Zonas de queda.....	65
Feedback combinado.....	67
Várias tentativas	67
Etiquetas	68
Adicionar arrastar e largar à pergunta sobre imagens	68
Geral	69

Pré-visualização	70
Itens arrastáveis.....	71
Zonas de queda.....	71
Feedback combinado.....	74
Várias tentativas	74
Etiquetas.....	75
Adicionar uma pergunta de escolha múltipla calculada	76
Geral	77
Respostas.....	78
Feedback combinado.....	78
Várias tentativas	79
Etiquetas.....	79
Etiquetas de cursos.....	79
Conjunto de dados curinga.....	80
Configuração de curingas	81
Registo do aluno	82
Geral	83

Diagrama de acesso rápido ao conteúdo











Criar categoria

Administração do sítio → Cursos → gerir cursos e categorias → Criar uma nova categoria

Ou

Administração do sítio → Cursos → adicionar uma nova categoria

Criar subcategoria

Administração do sítio → Cursos → gerir cursos e categorias → seleccionar a categoria que pretende adicionar a           → criar uma nova categoria

Criar questionário

Administração do sítio → Cursos → gerir cursos e categorias → clicar no botão "CRIAR UMA NOVA PERGUNTA ..."


Criar novos utilizadores

Administração do sítio → utilizadores → adicionar um novo utilizador

Criar conta

Para entrar na plataforma, o criador de conteúdos tem primeiro de criar uma conta e depois contactar o administrador do sítio para lhe atribuir a função de criador de conteúdos.

Para começar, tem de seleccionar o botão criar nova conta.



Username or email

Password

LOG IN

Lost password?

Is this your first time here?

For full access to this site, you first need to create an account.

CREATE NEW ACCOUNT

E depois preencher o formulário de registo.

New account

Username **!**

1.

The password must have at least 8 characters, at least 1 digit(s), at least 1 lower case letter(s), at least 1 upper case letter(s), at least 1 special character(s) such as as *, -, or #

Password **!**

2.

Email address **!**

3.

Email (again) **!**

4.

First name **!**

5.

Surname **!**

6.

City/town

7.

Country


8.

9. 10.

There are required fields in this form marked **!** .

1. Nome do utilizador
2. Palavra-passe
3. Correio eletrónico
4. Confirmação da mensagem de correio eletrónico
5. O nome próprio do utilizador
6. O apelido do utilizador
7. A cidade do utilizador
8. O país do utilizador
9. Botão para submeter o formulário
10. Botão para cancelar o processo

De seguida, receberá um e-mail de confirmação ao qual terá de responder para confirmar a sua conta. Depois disso, terá acesso à plataforma.



Iniciar sessão

Um criador de conteúdos pode iniciar sessão na plataforma a partir da página de [início de sessão](#) utilizando as suas credenciais.

1. Username

2. Password

3. Log in

[Lost password?](#)

Some courses may allow guest access


Log in as a guest

Cookies notice

1. Nome de utilizador
2. Palavra-passe
3. Botão para colocar as suas credenciais, a fim de iniciar sessão na plataforma

Recuperar conta


Se o utilizador se esquecer da sua conta, pode recuperá-la a partir da página de início de sessão, seleccionando o botão "Perdeu a palavra-passe".




Depois, tem de procurar a sua conta por nome de utilizador (1) ou por e-mail (2)

To reset your password, submit your username or your email address below. If we can find you in the database, an email will be sent to your email address, with instructions how to get access again.

Search by username

Username 

Search by email address

Email address 


E se a conta existir, o utilizador receberá um e-mail para definir uma nova palavra-passe

If you supplied a correct username or unique email address then an email should have been sent to you.


It contains easy instructions to confirm and complete this password change. If you continue to have difficulty, please contact the site administrator.

Criar uma categoria


Para criar uma nova subcategoria, o criador de conteúdos deve selecionar "adicionar uma categoria" no submenu "Curso" na sessão "Administração do sítio".



Ou clicando em "Gerir cursos e categorias" no mesmo submenu.




E clique no botão "Criar nova categoria"



Agora será carregada uma página para criar a nova categoria. A nova página tem os seguintes campos:

Add new category

The screenshot shows a web form titled "Add new category". On the left, there are labels for the form fields: "Parent category", "Category name", "Category ID number", and "Description". On the right, the form contains: a dropdown menu with "Top" selected and a red "1." next to it; a search input field with "Search" text and a red "2." next to it; an empty text input field with a red "3." next to it; another empty text input field with a blue "4." next to it; a large text area with a rich text editor toolbar and a red "5." next to it; and at the bottom, two buttons: "Create category" (blue) and "Cancel" (grey), with a red "6." next to the "Create category" button. A red error icon is visible next to the "Create category" button. A small grey circle with a question mark is on the right side of the form.

There are required fields in this form marked .

1. A categoria principal (selecionar "Top") (campo obrigatório)
2. Uma caixa de pesquisa para o caso de o criador de conteúdos pretender selecionar outra categoria
3. O nome da categoria (campo obrigatório)
4. Número de identificação da categoria
5. Uma descrição da subcategoria
6. Botão para guardar a nova subcategoria
7. Botão para cancelar a criação da nova categoria

Criar uma subcategoria

Para criar uma nova subcategoria, o criador de conteúdos deve selecionar a categoria certa na sua página inicial.

Home My courses

Welcome back, angel! 🙌

My courses

daily homework 22 December
Teacher: angel teacher1

All courses

Search courses

Course categories

▼ Arsakeio Lyceum (1)
first year of high school (1)

Collapse all

Em seguida, ao premir o botão "Adicionar uma subcategoria" no menu pendente "Mais", será carregada uma nova página para criar a nova subcategoria

Home My courses

Courses / Arsakeio Lyceum / first year of high school

first year of high school

Category Settings More ▼

Arsakeio Lyceum / first year of high school Search courses More ▼

daily homework 22 December
Teacher: angel teacher1

Home My courses

Courses / Arsakeio Lyceum / first year of high school

first year of high school


Category Settings More ▼

Arsakeio Lyceum / first year of high school Search courses


daily homework 22 December
Teacher: angel teacher1

- Add a new course
- Add a subcategory
- Manage courses

Ou clicando em "Gerir cursos e categorias" no mesmo submenu.



E clicar no botão "Criar nova categoria"



A nova página tem os seguintes campos:

The screenshot shows a web interface for adding a new category. At the top, there are navigation links: 'Home', 'My courses', and a user profile 'at'. Below this is a breadcrumb trail: 'Courses / Arsakeio Lyceum / first year of high school / Manage courses and categories / Add a category'. The main heading is 'first year of high school'. Underneath, there are tabs for 'Category', 'Settings', and 'More'. The 'Add new category' section contains the following elements:

- Parent category:** A dropdown menu showing 'Arsakeio Lyceum / first year of high school' (labeled 1).
- Search:** A search input field (labeled 2).
- Category name:** A text input field containing 'A1' (labeled 3).
- Category ID number:** An empty text input field (labeled 4).
- Description:** A rich text editor with a toolbar and a large text area (labeled 5).
- Buttons:** 'Create category' (labeled 6) and 'Cancel' (labeled 7) buttons at the bottom.

8. A categoria principal (campo obrigatório)
9. Uma caixa de pesquisa para o caso de o criador de conteúdos pretender selecionar outra categoria principal
10. O nome da subcategoria (campo obrigatório)
11. Número de identificação da categoria
12. Uma descrição da subcategoria
13. Botão para guardar a nova subcategoria
14. Botão para cancelar a criação da nova subcategoria

Adicionar uma nova pergunta

Adicionar uma pergunta de escolha múltipla Exemplo 1

Calculate the third side of the right triangle below

a. 10
 b. 3
 c. 12
 d. 7

A escolha múltipla tem o seguinte grupo de campos

Daily homework 28 December / Pythagorean theorem / Question bank / Questions
/ Editing a Multiple choice question

Pythagorean theorem

Quiz Settings Questions Results Question bank More

Adding a Multiple choice question Expand all

- > General
- > **Answers**
- > Combined feedback
- > Multiple tries
- > Tags

Save changes and continue editing

Save changes Cancel

Geral

General

Category: 1. Default for Daily homework 28 December

Question name: 2. pythagorean theorem

Question text: 3. 3. Calculate the third side of the right triangle below

Question status: 4. Ready

Default mark: 5. 10

General feedback: 6.

ID number: 7.

One or multiple answers?: 8. One answer only

Number the choices?: 9. Shuffle the choices?

Show standard instructions: 10. a, b, c, ...








11. No

1. Categoria da pergunta (recomendamos que a defina como "predefinida para o sistema", para que seja visível para outras disciplinas e possa ser reutilizada a partir do banco de perguntas)
2. Nome da pergunta (campo obrigatório)
3. Texto da pergunta (campo obrigatório)
4. Estado da pergunta
5. Marca predefinida (campo obrigatório)

6. Comentários gerais
7. Número de identificação
8. Número de respostas correctas
9. Caixa de verificação para seleccionar se a ordem das escolhas será aleatória
10. Menu pendente para seleccionar a numeração das escolhas
11. Instrução sobre o número de respostas correctas

Respostas

▼ Answers

Choice 1	
Grade	1. 10
Feedback	2. 100%
	3. 
Choice 2	
Grade	7
Feedback	None
	
Choice 3	
Grade	3
Feedback	None
	
Choice 4	
Grade	12
Feedback	None
	

1. O texto de escolha
2. A nota que a opção dá (se for "Nenhum", o aluno receberá 0)
3. O feedback que a escolha dá

Feedback combinado

▼ Combined feedback

For any correct response



Your answer is correct.

For any partially correct response



Your answer is partially correct.

Options

Show the number of correct responses once the question has finished

For any incorrect response



Your answer is incorrect.

Feedback para a resposta do aluno

Várias tentativas

Multiple tries

Penalty for each incorrect try

1. 33.333333%

Hint 1

2.

Hint 1 options

3.

Options Clear incorrect responses Show the number of correct responses

Hint 2

Hint 2 options

Options Clear incorrect responses Show the number of correct responses

4. Add another hint

1. Penalização por cada resposta incorrecta
2. Sugestão após uma resposta incorrecta
3. Opção de escolha
4. Botão para adicionar mais dicas

Etiquetas

Etiquetas para encontrar mais facilmente a pergunta, caso um criador de conteúdos a queira reutilizar.

Tags

Tags

× maths

× Pythagorean Theorem

Search

Adicionar uma pergunta de escolha múltipla Exemplo 2

I can see ... cat.

- a. an
- b. a
- c. the

A escolha múltipla tem o seguinte grupo de campos

Arsakeio lyceum test school / daily homework 22 December / Definite and indefinite articles / Question bank
/ Questions / Editing a Multiple choice question



QUIZ

Definite and indefinite articles

Quiz Settings Questions Results Question bank More ▾

Editing a Multiple choice question

Expand all

> General

> **Answers**

> Combined feedback

> Multiple tries

> Tags

> Course: daily homework 22 December tags



Save changes and continue editing Preview

Save changes Cancel

There are required fields in this form marked .

Geral

▼ General



Current category	1. Default for System (11)
Version	Version 1 Created by Site Admin on Wednesday, 26 April 2023, 7:11 PM
Question name	2. Definite and indefinite articles
Question text	3.  I can see ... cat.
Question status	4. Ready ↕
Default mark	5. 10
General feedback	6. 
ID number	7. <input type="text"/>
One or multiple answers?	8. One answer only ↕
	9. <input checked="" type="checkbox"/> Shuffle the choices? ⓘ
Number the choices?	10. a, b, c, ... ↕
Show standard instructions	11. No ↕

1. Categoria da pergunta (recomendamos que a defina como "predefinida para o sistema", para que seja visível para outras disciplinas e possa ser reutilizada a partir do banco de perguntas)
2. Nome da pergunta (campo obrigatório)
3. Texto da pergunta (campo obrigatório)
4. Estado da pergunta
5. Marca predefinida (campo obrigatório)
6. Comentários gerais
7. Número de identificação
8. Número de respostas correctas



9. Caixa de verificação para selecionar se a ordem das escolhas será aleatória
10. Menu pendente para selecionar a numeração das escolhas
11. Instrução sobre o número de respostas correctas


Respostas

▼ Answers

Choice 1	
	1. a
Grade	2. 100%
Feedback	3. 

Choice 2	
	the
Grade	None
Feedback	

Choice 3	
	an
Grade	None
Feedback	

4. 

1. O texto de escolha
2. A nota que a opção dá (se for "Nenhum", o aluno receberá 0)
3. O feedback que a escolha dá
4. Botão para adicionar mais respostas

Feedback combinado

Combined feedback

For any correct response

1 A B I [List icons] [Link icon] [Image icon] [Video icon] [Audio icon] [H-P icon] [More icon]

Your answer is correct.

For any partially correct response

1 A B I [List icons] [Link icon] [Image icon] [Video icon] [Audio icon] [H-P icon] [More icon]

Your answer is partially correct.

Options

Show the number of correct responses once the question has finished

For any incorrect response

1 A B I [List icons] [Link icon] [Image icon] [Video icon] [Audio icon] [H-P icon] [More icon]

Your answer is incorrect.

Feedback para a resposta do aluno

Várias tentativas

Multiple tries

Penalty for each incorrect try

1.

Hint 1

2.

1 A B I [List icons] [Link icon] [Image icon] [Video icon] [Audio icon] [H-P icon] [More icon]

Hint 1 options

3.

Options Clear incorrect responses Show the number of correct responses

Hint 2

1 A B I [List icons] [Link icon] [Image icon] [Video icon] [Audio icon] [H-P icon] [More icon]

Hint 2 options

4.

1. Penalização por cada resposta incorrecta
2. Sugestão após uma resposta incorrecta
3. Opção de escolha
4. Botão para adicionar mais dicas

Etiquetas

Etiquetas para encontrar mais facilmente a pergunta, caso um criador de conteúdos a queira


Tags

Tags

reutilizar.

Adicionar uma pergunta de verdadeiro ou falso Exemplo 1

The Pythagorean Theorem type for the following right triangle is :
 $C^2 = A^2 + B^2$





Select one:

True


False

O Verdadeiro ou Falso tem o seguinte grupo de campos

 [Home](#) [My courses](#) [Site administration](#)



Arsakeio Lyceum test school / daily homework 22 December / Pythagorean theorem / Question bank / Questions
/ Editing a True/False question

 QUIZ **Pythagorean theorem**

[Quiz](#) [Settings](#) [Questions](#) [Results](#) [Question bank](#) [More](#) ▾

Adding a True/False question

> **General**

> **Multiple tries**

> **Tags**

Save changes and continue editing

Save changes

Cancel

Geral


▼ General

Category 1. Default for System (1) ▾

Question name 2. pythagorean theorem

Question text 3.

The Pythagorean Theorem type for the following right triangle is :
 $C^2 = A^2 + B^2$



Question status 4. Ready ▾

Default mark 5. 10

General feedback 6.

Rich text editor toolbar with icons for undo, bold, italic, list, link, unlink, smile, image, video, microphone, camera, and help.

ID number 7.

Correct answer 8. True ▾

Feedback for the response 'True'. 9.

Rich text editor toolbar with icons for undo, bold, italic, list, link, unlink, smile, image, video, microphone, camera, and help.

Feedback for the response 'False'. 10.

Rich text editor toolbar with icons for undo, bold, italic, list, link, unlink, smile, image, video, microphone, camera, and help.

1. Categoria da pergunta (recomendamos que a defina como "predefinida para o sistema", para que seja visível para outras disciplinas e possa ser reutilizada a partir do banco de perguntas)
2. Nome da pergunta (campo obrigatório)
3. Texto da pergunta (campo obrigatório)
4. Estado da pergunta
5. Marca predefinida (campo obrigatório)
6. Comentários gerais
7. Número de identificação
8. Marcar a resposta como verdadeira ou falsa
9. Feedback para a resposta "Verdadeiro
10. Feedback para a resposta "Falso

Várias tentativas

▼ Multiple tries

Penalty for each incorrect try 1.  1

1. Penalização por cada resposta incorrecta

Etiquetas

Etiquetas para encontrar mais facilmente a pergunta, caso um criador de conteúdos a queira reutilizar.

▼ Tags

Tags

Search 

Adicionar uma pergunta de verdadeiro ou falso Exemplo 2

Is the following phrase true or false.

I can see an cat.

Select one:

True

False

O Verdadeiro ou Falso tem o seguinte grupo de campos gerais

[Expand all](#)

▼ **General**

Current category

1. Default for System (11)

Version


Version 1

Created by Site Admin on Wednesday, 26 April 2023, 6:47 PM

Question name

2.

Question text

3. 
 Is the following phrase true or false.

 I can see an cat.


Question status

4.

Default mark

5.

General feedback

6. 
 (Empty text area)


ID number

7.


Correct answer

8.

Feedback for the response 'True'.

9. 
 the correct answer is
 I can see a cat.

Feedback for the response 'False'.

10. 
 (Empty text area)

1. Categoria da pergunta (recomendamos que a defina como "predefinida para o sistema", para que seja visível para outras disciplinas e possa ser reutilizada a partir do banco de perguntas)
2. Nome da pergunta (campo obrigatório)
3. Texto da pergunta (campo obrigatório)
4. Estado da pergunta

5. Marca predefinida (campo obrigatório)
6. Comentários gerais
7. Número de identificação
8. Marcar a resposta como verdadeira ou falsa
9. Feedback para a resposta "Verdadeiro
10. Feedback para a resposta "Falso

Várias tentativas

▼ Multiple tries

Penalty for each incorrect try 1.  1

1. Penalização por cada resposta incorrecta

Etiquetas

Etiquetas para encontrar mais facilmente a pergunta, caso um criador de conteúdos a queira

▼ Tags

Tags

× English

Search

reutilizar.

Etiquetas de cursos

Etiquetas de curso para encontrar a pergunta mais facilmente, caso um criador de conteúdos a queira reutilizar.

▼ Course: daily homework 22 December tags

Tags

× english

Search

Adicionar uma pergunta correspondente Exemplo 1

match up the right triangle with the correct Pythagorean theorem type

Choose...

$B^2 = A^2 + C^2$

$B^2 = A^2 + C^2$

A correspondência tem o seguinte grupo de campos

Home My courses Site administration SA Edit mode

Pythagorean theorem

Quiz Settings Questions Results Question bank More

Adding a Matching question

Expand all

- General
- Answers
- Combined feedback
- Multiple tries
- Tags
- Course: daily homework 22 December tags

Save changes and continue editing

Save changes Cancel

<https://game-work.me/course/modedit.php?update=75&return=1>

Geral

▼ General

Category

Question name

Question text

Question status

Default mark

General feedback

ID number

The screenshot shows a question editor interface with the following elements and annotations:

- 1:** A dropdown menu for the category, currently set to "Default for System (2)".
- 2:** A text input field for the question name, containing "Pythagorean theorem".
- 3:** A rich text editor for the question text, containing the text "match up the right triangle with the correct Pythagorean theorem type".
- 4:** A dropdown menu for the question status, currently set to "Ready".
- 5:** A text input field for the default mark, containing "10".
- 6:** A rich text editor for general feedback, which is currently empty.
- 7:** A text input field for the ID number, which is currently empty.
- 8:** A checkbox for the "Shuffle" option, which is currently checked.

1. Categoria da pergunta (recomendamos que a defina como "predefinida para o sistema", para que seja visível para outras disciplinas e possa ser reutilizada a partir do banco de perguntas)
2. Nome da pergunta (campo obrigatório)
3. Texto da pergunta (campo obrigatório)
4. Estado da pergunta
5. Marca predefinida (campo obrigatório)
6. Comentários gerais
7. Número de identificação
8. Caixa de verificação para seleccionar se a ordem das escolhas será aleatória


Respostas

Answers

Available choices


You must provide at least two questions and three answers. You can provide extra wrong answers by giving an answer with a blank question. Entries where both the question and the answer are blank will be ignored.

Question 1

1. 


Answer 2.

Question 2



Answer

Question 3



Answer


Blanks for 3 more questions

1. O texto de escolha
2. A resposta
3. Botão para adicionar mais perguntas

Feedback combinado


▼ Combined feedback

For any correct response



A feedback box with a rich text editor toolbar at the top. The text inside reads "Your answer is correct."

For any partially correct response




A feedback box with a rich text editor toolbar at the top. The text inside reads "Your answer is partially correct."

Options:

For any incorrect response

Show the number of correct responses once the question has finished



A feedback box with a rich text editor toolbar at the top. The text inside reads "Your answer is incorrect."

Feedback para a resposta do aluno

Várias tentativas

▼ Multiple tries


Penalty for each incorrect try

Hint 1

Hint 1 options

Hint 2

Hint 2 options



1. 33.33333%
2. Feedback box with toolbar and text "Your answer is incorrect."
3. Options Clear incorrect responses Show the number of correct responses
4. Add another hint

1. Penalização por cada resposta incorrecta
2. Sugestão após uma resposta incorrecta
3. Opção de escolha
4. Botão para adicionar mais dicas

Etiquetas

Etiquetas para encontrar mais facilmente a pergunta, caso um criador de conteúdos a queira reutilizar.

▼ Tags

Tags

× maths × pythagorean theorem

Search ▼

Etiquetas do curso

Etiquetas para encontrar mais facilmente a pergunta, caso um criador de conteúdos a queira reutilizar.

▼ Course: daily homework 22 December tags

Tags

× maths × pythagorean theorem

Search ▼

Adicionar uma pergunta correspondente Exemplo 2

Fill the phrase

We live in ... Kaunas.

He is ... best.

Put ... angel, please!

I can see ... cat.

A correspondência tem o seguinte grupo de campos

Arsakeio lyceum test school / daily homework 22 December / Definite and indefinite articles / Question bank
/ Questions / Editing a Matching question

 QUIZ **Definite and indefinite articles**

Quiz Settings Questions Results Question bank More ▾

Editing a Matching question

Expand all


> General

> Answers


> Combined feedback

> Multiple tries

> Tags



Save changes and continue editing  Preview

Save changes Cancel

There are required fields in this form marked .

Geral

▼ General

Current category	1. Default for daily homework 22 December (5)
Version	<u>Version 1</u> Created by Site Admin on Wednesday, 26 April 2023, 7:04 PM
Question name	2. <input type="text" value="Definite and indefinite articles"/>
Question text	3.  Fill the phrase
Question status	4. <input type="text" value="Ready"/>
Default mark	5. <input type="text" value="10"/>
General feedback	6. 
ID number	7. <input type="text"/> 8. <input checked="" type="checkbox"/> Shuffle

1. Categoria da pergunta (recomendamos que a defina como "predefinida para o sistema", para que seja visível para outras disciplinas e possa ser reutilizada a partir do banco de perguntas)
2. Nome da pergunta (campo obrigatório)
3. Texto da pergunta (campo obrigatório)
4. Estado da pergunta
5. Marca predefinida (campo obrigatório)
6. Comentários gerais
7. Número de identificação
8. Caixa de verificação para selecionar se a ordem das escolhas será aleatória

Respostas

▼ **Answers**

Available choices

You must provide at least two questions and three answers. You can provide extra wrong answers by giving an answer with a blank question. Entries where both the question and the answer are blank will be ignored.

Question 1

1. I can see ... cat.

Answer

2. a

Question 2

We live in ... Kaunas.

Answer

-

Question 3

Put ... angel, please!

Answer

an

Question 4

He is ... best.

Answer

the

3.

Blanks for 3 more questions

1. O texto de escolha
2. A resposta
3. Botão para adicionar mais perguntas

Feedback combinado

▼ **Combined feedback**

For any correct response

Your answer is correct.

For any partially correct response

Your answer is partially correct.

Options:

For any incorrect response

Show the number of correct responses once the question has finished

Your answer is incorrect.

Feedback para a resposta do aluno

Várias tentativas

Multiple tries
Penalty for each incorrect try

Hint 1

Hint 1 options

Hint 2


Hint 2 options

1. 33.33333%

2.

3. Options Clear incorrect responses Show the number of correct responses

4. Add another hint



1. Penalização por cada resposta incorrecta
2. Sugestão após uma resposta incorrecta
3. Opção de escolha
4. Botão para adicionar mais dicas

Etiquetas

Etiquetas para encontrar mais facilmente a pergunta, caso um criador de conteúdos a queira

Tags

Tags

× English

Search



reutilizar.

Etiquetas do curso

Etiquetas para encontrar mais facilmente a pergunta, caso um criador de conteúdos a queira reutilizar.

Course: daily homework 22 December tags

Tags


× english


Search




Adicionar uma pergunta curta pergunta


A pergunta curta tem o seguinte grupo de campos

 [Home](#) [My courses](#) [Site administration](#)



Arsakeio Lyceum test school / daily homework 22 December / Pythagorean theorem / Question bank / Questions / Editing a Short answer question

 QUIZ **Pythagorean theorem**

[Quiz](#) [Settings](#) [Questions](#) [Results](#) [Question bank](#) [More](#) 

Adding a short answer question

> **General**

Correct answers You must provide at least one possible answer. Answers left blank will not be used. '*' can be used as a wildcard to match any c and feedback.


> **Answers**

> **Multiple tries**

> **Tags**

[Save changes and continue editing](#)

[Save changes](#) [Cancel](#)

There are required fields in this form marked .

Geral

▼ **General**

Category	1. <input type="text" value="Default for daily homework 22 December"/>
Question name	2. <input type="text" value="Pythagorean theorem"/>
Question text	3. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> ↵ A B I ☰ ☰ ☰ ☰ 🔗 🔗 😊 🖼️ 📄 🎤 🎥 📄 H-P 🌐 ☰ </div> <p>Definition of Pythagorean theorem</p> </div>
Question status	4. <input type="text" value="Ready"/>
Default mark	5. <input type="text" value="10"/>
General feedback	6. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> ↵ A B I ☰ ☰ ☰ ☰ 🔗 🔗 😊 🖼️ 📄 🎤 🎥 📄 H-P 🌐 ☰ </div> </div>
ID number	7. <input type="text"/>
Case sensitivity	8. <input type="text" value="No, case is unimportant"/>

1. Categoria da pergunta (recomendamos que a defina como "predefinida para o sistema", para que seja visível para outras disciplinas e possa ser reutilizada a partir do banco de perguntas)
2. Nome da pergunta (campo obrigatório)
3. Texto da pergunta (campo obrigatório)
4. Estado da pergunta
5. Marca predefinida (campo obrigatório)
6. Comentários gerais
7. Número de identificação
8. Sensibilidade dos casos

Respostas

Answers

Answer 1 **1.** In a right angled triangle: the square of th Grade **2.** 100%

Feedback **3.**

Answer 2 In any triangle: the square of the hypotenu Grade None

Feedback

Answer 3 In a right angled triangle: the square of th Grade None

Feedback

4. Blanks for 3 More Answers

1. Texto de resposta
2. A nota que a opção dá (se for "Nenhum", o aluno receberá 0)
3. O feedback que a escolha dá
4. Botão para adicionar mais respostas

Várias tentativas

Multiple tries

Penalty for each incorrect try **1.** 33.333333%

Hint 1

2.


Hint 2

3. Add another hint

1. Penalização por cada resposta incorrecta
2. Sugestão após uma resposta incorrecta
3. Botão para adicionar mais dicas

Etiquetas

Etiquetas para encontrar mais facilmente a pergunta, caso um criador de conteúdos a queira



reutilizar.

Adicionar uma pergunta numérica

O numérico tem o seguinte grupo de campos

Geral

▼ **General**


Category

1. Default for daily homework 22 December (1) ▾


Question name

2. Pythagorean theorem

Question text

3. 

Given that, side A of a right angle triangle is 20 cm and side C = 40cm. Calculate side B.

3. 


Question status

4. Ready ▾

Default mark

5. 10

General feedback

6. 

ID number

7.

1. Categoria da pergunta (recomendamos que a defina como "predefinida para o sistema", para que seja visível para outras disciplinas e possa ser reutilizada a partir do banco de perguntas)
2. Nome da pergunta (campo obrigatório)
3. Texto da pergunta (campo obrigatório)
4. Estado da pergunta
5. Marca predefinida (campo obrigatório)
6. Comentários gerais
7. Número de identificação

Respostas

Answers

Answer 1 **1.** Error **2.** Grade **3.**

Feedback **4.**

(Rich text editor toolbar and empty text area visible)

Answer 2 Error Grade

Feedback

(Rich text editor toolbar and empty text area visible)

Answer 3 Error Grade

Feedback

(Rich text editor toolbar and empty text area visible)

1. O texto de escolha
2. O erro que a pergunta dá
3. A nota que a opção dá (se for "Nenhum", o aluno receberá 0)
4. O feedback que a escolha dá

Manuseamento de unidades

Unit handling

Unit handling **1.**

Unit penalty **2.**

Units are input using **3.**

Units go **4.**

1. Manuseamento de unidades
2. Pena unitária
3. Tipo de entrada da unidade
4. Unidade ir

Unidade

Units

Unit 1

1. Unit 2. Multiplier

3.

1. Unidade
2. Multiplicador de unidades
3. Botão para adicionar mais unidades

Várias tentativas

Multiple tries

Penalty for each incorrect try 1.

Hint 1

2.

Hint 2

3.

1. Penalização por cada resposta incorrecta
2. Sugestão após uma resposta incorrecta
3. Botão para adicionar mais dicas

Etiquetas

Etiquetas para encontrar mais facilmente a pergunta, caso um criador de conteúdos a queira reutilizar.

Tags

Tags

Adicionar uma pergunta de palavra em falta Exemplo 1

In a angled triangle:
the of the is equal to
the of the of the other two sides.

A palavra em falta tem o seguinte grupo de campos

The screenshot shows a Moodle interface for editing a quiz. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'My courses', and 'Site administration'. Below this is a breadcrumb trail: 'Arsakeio Lyceum test school / daily homework 22 December / Pythagorean theorem / Question bank / Questions / Editing a select missing words question'. The main title is 'Pythagorean theorem' with a 'QUIZ' icon. A menu below the title includes 'Quiz', 'Settings', 'Questions', 'Results', 'Question bank', and 'More'. The current page is titled 'Adding a select missing words question'. It features a list of expandable sections: 'General', 'Choices', 'Combined feedback', 'Multiple tries', and 'Tags'. At the bottom, there are three buttons: 'Save changes and continue editing', 'Save changes', and 'Cancel'. A message at the bottom states: 'There are required fields in this form marked [red icon]'.

Geral

Expand all

General


Category

1. Default for daily homework 22 December (2) ▾

Question name

2. Pythagorean theorem

Question text

3. 
 In a angled triangle:
 the of the is equal to
 the of the of the other two sides.


Question status

4. Ready ▾

Default mark

5. 1

General feedback

6. 

ID number

7.

1. Categoria da pergunta (recomendamos que a defina como "predefinida para o sistema", para que seja visível para outras disciplinas e possa ser reutilizada a partir do banco de perguntas)
2. Nome da pergunta (campo obrigatório)
3. Texto da pergunta (campo obrigatório) (O dentro do texto da pergunta corresponde à resposta correcta do menu de escolha)
4. Estado da pergunta
5. Marca predefinida (campo obrigatório)
6. Comentários gerais
7. Número de identificação

Escolhas

▼ Choices

1. Shuffle

Choice [[1]]

2.

Answer

right

Group

A ⇅

Choice [[2]]

Answer

square

Group

A ⇅

Choice [[3]]

Answer

hypotenuse

Group

A ⇅

Choice [[4]]

Answer

sum

Group

A ⇅

Choice [[5]]

Answer

squares

Group

A ⇅

Choice [[6]]

Answer

3.

Blanks for 3 more choices

1. As respostas serão apresentadas de forma aleatória
2. Caixa de texto para adicionar a resposta
3. Botão para adicionar mais respostas

Feedback combinado

▼ Combined feedback

For any correct response

Your answer is correct.

For any partially correct response

Your answer is partially correct.

Options

For any incorrect response

Show the number of correct responses once the question has finished

Your answer is incorrect.

Feedback para a resposta do aluno

Várias tentativas


Multiple tries

Penalty for each incorrect try

1. 33.33333%

Hint 1


2.



Hint 1 options

3. Options Clear incorrect responses Show the number of correct responses

Hint 2



Hint 2 options

Options Clear incorrect responses Show the number of correct responses

4.

1. Penalização por cada resposta incorrecta
2. Sugestão após uma resposta incorrecta
3. Opção de escolha
4. Botão para adicionar mais dicas

Etiquetas

Etiquetas para encontrar mais facilmente a pergunta, caso um criador de conteúdos a queira reutilizar.

Tags

Tags

× maths

× Pythagorean Theorem

Search

Adicionar uma pergunta de palavra em falta Exemplo 2

I can see cat.

We live in Kaunas.

Put angel, please!

He is best.

A palavra em falta tem o seguinte grupo de campos

Arsakeio Lyceum test school / daily homework 22 December / Definite and indefinite articles / Question bank
/ Questions / Editing a select missing words question

 QUIZ **Definite and indefinite articles**

[Quiz](#) [Settings](#) [Questions](#) [Results](#) [Question bank](#) [More](#) ▾

Editing a select missing words question

> **General**

> **Choices**

> **Combined feedback**


> **Multiple tries**

> **Tags**

> **Course: daily homework 22 December tags**

[Save changes and continue editing](#)  [Preview](#)

[Save changes](#) [Cancel](#)

There are required fields in this form marked .

Geral

▼ General

Current category

1. Default for System (11)

Version


Version 1
Created by Site Admin on Wednesday, 26 April 2023, 6:53 PM

Question name

2. Definite and indefinite articles

Question text

3.



I can see [[1]] cat.
We live in [[2]] Kaunas.
Put [[3]] angel, please!
He is [[4]] best.

Question status


4. Ready

Default mark

5. 10

General feedback

6.



ID number

7.

1. Categoria da pergunta (recomendamos que a defina como "predefinida para o sistema", para que seja visível para outras disciplinas e possa ser reutilizada a partir do banco de perguntas)
2. Nome da pergunta (campo obrigatório)
3. Texto da pergunta (campo obrigatório) (O [[número]] dentro do texto da pergunta corresponde à resposta correcta do menu de escolha)
4. Estado da pergunta
5. Marca predefinida (campo obrigatório)
6. Comentários gerais
7. Número de identificação

Escolhas

▼ **Choices**

1. Shuffle

Choice [[1]]	2. Answer	<input type="text" value="a"/>	Group	<input type="button" value="A ↕"/>
Choice [[2]]	Answer	<input type="text" value="-"/>	Group	<input type="button" value="A ↕"/>
Choice [[3]]	Answer	<input type="text" value="an"/>	Group	<input type="button" value="A ↕"/>
Choice [[4]]	Answer	<input type="text" value="the"/>	Group	<input type="button" value="A ↕"/>
Choice [[5]]	Answer	<input type="text"/>	Group	<input type="button" value="A ↕"/>
Choice [[6]]	Answer	<input type="text"/>	Group	<input type="button" value="A ↕"/>
Choice [[7]]	Answer	<input type="text"/>	Group	<input type="button" value="A ↕"/>

3.

1. As respostas serão apresentadas de forma aleatória
2. Caixa de texto para adicionar a resposta
3. Botão para adicionar mais respostas

Feedback combinado

▼ **Combined feedback**

For any correct response

Your answer is correct.

For any partially correct response

Your answer is partially correct.

Options

Show the number of correct responses once the question has finished

For any incorrect response

Your answer is incorrect.

Feedback para a resposta do aluno

Várias tentativas

Multiple tries

Penalty for each incorrect try

1. 33.333333%

Hint 1

2.

Hint 1 options

3. Options Clear incorrect responses Show the number of correct responses

Hint 2

Hint 2 options

Options Clear incorrect responses Show the number of correct responses

4. Add another hint

1. Penalização por cada resposta incorrecta
2. Sugestão após uma resposta incorrecta
3. Opção de escolha
4. Botão para adicionar mais dicas

Etiquetas

Etiquetas para encontrar mais facilmente a pergunta, caso um criador de conteúdos a queira

Tags

Tags

× English

Search

reutilizar.

Adicionar uma pergunta de arrastar e largar Exemplo 1

In a angled triangle:
the of the is equal to
the of the of the other two sides.

hypotenuse squares sum right square

A função arrastar e largar tem o seguinte grupo de campos

The screenshot shows the Moodle quiz editing interface for a quiz titled "Pythagorean theorem". The breadcrumb trail is: Arsakeio lyceum test school / daily homework 22 December / Pythagorean theorem / Question bank / Questions / Editing a drag and drop into text. The quiz title "Pythagorean theorem" is displayed with a "QUIZ" icon. Below the title are tabs for Quiz, Settings, Questions, Results, Question bank (selected), and More. The main heading is "Adding a drag and drop into text". A sidebar on the left contains expandable sections: General (selected), Choices, Combined feedback, Multiple tries, and Tags. At the bottom of the sidebar are two buttons: "Save changes and continue editing" and "Save changes" (disabled) next to "Cancel" (disabled). A message at the bottom states: "There are required fields in this form marked [red exclamation mark icon]".

Geral

▼ **General**

Category	1. <input type="text" value="Default for daily homework 22 December (3)"/>
Question name	2. <input type="text" value="Pythagorean theorem"/>
Question text	3. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> ↶ A ▾ B I ☰ ☷ ☹ ☺ 🔗 🔁 😊 🖼 📄 🎤 🎥 📄 H-P 🌐 🗑 </div> <p>In a <input type="text" value="[[1]]"/> angled triangle: the <input type="text" value="[[2]]"/> of the <input type="text" value="[[3]]"/> is equal to the <input type="text" value="[[4]]"/> of the <input type="text" value="[[5]]"/> of the other two sides.</p> </div>
Question status	4. <input type="text" value="Ready"/>
Default mark	5. <input type="text" value="10"/>
General feedback	6. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> ↶ A ▾ B I ☰ ☷ ☹ ☺ 🔗 🔁 😊 🖼 📄 🎤 🎥 📄 H-P 🌐 🗑 </div> </div>
ID number	7. <input type="text"/>

1. Categoria da pergunta (recomendamos que a defina como "predefinida para o sistema", para que seja visível para outras disciplinas e possa ser reutilizada a partir do banco de perguntas)
2. Nome da pergunta (campo obrigatório)
3. Texto da pergunta (campo obrigatório) (O dentro do texto da pergunta corresponde à resposta correcta do menu de escolha)
4. Estado da pergunta
5. Marca predefinida (campo obrigatório)
6. Comentários gerais
7. Número de identificação

Escolhas

▼ **Choices**

1. Shuffle

Choice [[1]] 2. Answer 2. Group 3. Unlimited

Choice [[2]] Answer Group Unlimited

Choice [[3]] Answer Group Unlimited

Choice [[4]] Answer Group Unlimited

Choice [[5]] Answer Group Unlimited

Choice [[6]] Answer Group Unlimited
















4.

1. Marcar a caixa de verificação para apresentar as respostas possíveis de forma aleatória
2. A resposta
3. O grupo da resposta
4. Caixa de verificação para que o utilizador possa escolher a resposta ilimitadas vezes
5. Botão para adicionar mais respostas

Feedback combinado
















▼ **Combined feedback**

For any correct response

↕ A ▾ B I               

Your answer is correct.

For any partially correct response
















↕ A ▾ B I               

Your answer is partially correct.

Options

Show the number of correct responses once the question has finished

For any incorrect response

↕ A ▾ B I               

Your answer is incorrect.

Feedback para a resposta do aluno

17/01/2024

55

Várias tentativas

Multiple tries

Penalty for each incorrect try

1. 33.33333%

Hint 1

2.

Hint 1 options

3.

Options Clear incorrect responses Show the number of correct responses

Hint 2

Hint 2 options

Options Clear incorrect responses Show the number of correct responses

4.

Add another hint

1. Penalização por cada resposta incorrecta
2. Sugestão após uma resposta incorrecta
3. Opção de escolha
4. Botão para adicionar mais dicas

Etiquetas

Etiquetas para encontrar mais facilmente a pergunta, caso um criador de conteúdos a queira reutilizar.

Tags

Tags

Adicionar uma pergunta de arrastar e largar Exemplo 2

I can see cat.

We live in Kaunas.


Put angel, please!

He is best.

an a - the

A função arrastar e largar tem o seguinte grupo de campos


Arsakeio Lyceum test school / daily homework 22 December / Definite and indefinite articles / Question bank / Questions / Editing a select missing words question

 QUIZ **Definite and indefinite articles**


Quiz Settings Questions Results Question bank More ▾

Editing a select missing words question

- > General
- > **Choices**
- > Combined feedback
- > Multiple tries
- > Tags
- > Course: daily homework 22 December tags

Save changes and continue editing  Preview

Save changes Cancel

There are required fields in this form marked .

Geral

▼ General

Current category

1. Default for System (11)


Version

Version 1
Created by Site Admin on Wednesday, 26 April 2023, 6:53 PM

Question name

2.

Question text

3. 

I can see [[1]] cat.
We live in [[2]] Kaunas.
Put [[3]] angel, please!
He is [[4]] best.


Question status

4.

Default mark

5.

General feedback

6. 

ID number

7.

1. Categoria da pergunta (recomendamos que a defina como "predefinida para o sistema", para que seja visível para outras disciplinas e possa ser reutilizada a partir do banco de perguntas)
2. Nome da pergunta (campo obrigatório)
3. Texto da pergunta (campo obrigatório) (O [[número]] dentro do texto da pergunta corresponde à resposta correcta do menu de escolha)
4. Estado da pergunta
5. Marca predefinida (campo obrigatório)
6. Comentários gerais
7. Número de identificação

Escolhas

▼ **Choices**

1. Shuffle

Choice [[1]] 2. Answer 3. Group 4. Unlimited

Choice [[2]] Answer Group Unlimited

Choice [[3]] Answer Group Unlimited

Choice [[4]] Answer Group Unlimited

Choice [[5]] Answer Group Unlimited

Choice [[6]] Answer Group Unlimited

Choice [[7]] Answer Group Unlimited

5.

1. Marcar a caixa para apresentar as respostas possíveis de forma aleatória
2. A resposta
3. O grupo da resposta
4. Caixa de verificação para que o utilizador possa escolher a resposta ilimitadas vezes
5. Botão para adicionar mais respostas

Feedback combinado

▼ **Combined feedback**

For any correct response

For any partially correct response

Options

Show the number of correct responses once the question has finished

For any incorrect response

Várias tentativas

Multiple tries

Penalty for each incorrect try

1. 33.333333%

Hint 1

2.

Hint 1 options

3.

Options Clear incorrect responses Show the number of correct responses

Hint 2

Hint 2 options

Options Clear incorrect responses Show the number of correct responses

4.

Add another hint

1. Penalização por cada resposta incorrecta
2. Sugestão após uma resposta incorrecta
3. Opção de escolha
4. Botão para adicionar mais dicas

Etiquetas

Etiquetas para encontrar mais facilmente a pergunta, caso um criador de conteúdos a queira

Tags

Tags

× English

Search

reutilizar.

Etiquetas de cursos

Etiquetas de curso para encontrar a pergunta mais facilmente, caso um criador de conteúdos a queira reutilizar.

Course: daily homework 22 December tags

Tags

× english

Search

Adicionar uma pergunta de Marcadores de arrastar e soltar

Match the sides of the right triangle

The diagram shows a right-angled triangle with a right angle symbol at the bottom-left corner. The vertical side is on the left, the horizontal side is at the bottom, and the hypotenuse is on the right. Three red circles with white numbers are placed near the triangle: '3' is next to the vertical side, '4' is below the horizontal side, and '5' is below the hypotenuse. A small red circle is also on the hypotenuse.

A função arrastar e largar tem o seguinte grupo de campos:

Adding drag and drop markers

> General

> Preview

> Markers

> Drop zones

> Combined feedback

> Multiple tries

> Tags

SAVE CHANGES AND CONTINUE EDITING

SAVE CHANGES

CANCEL

Geral

▼ General

Category	1.	<input type="text" value="Default for Site home"/>
Question name	2.	<input type="text" value="Pythagorean theorem"/>
Question text	3.	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> ↶ A ▾ B I ☰ ☷ ☹ ☺ 🔗 🔄 😊 🖼 📄 🎤 🎥 📄 🌐 🗺 </div> <p>Match the sides of the right triangle </p> </div>
Question status	4.	<input type="text" value="Ready"/>
Default mark	5.	<input type="text" value="10"/>
General feedback	6.	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> ↶ A ▾ B I ☰ ☷ ☹ ☺ 🔗 🔄 😊 🖼 📄 🎤 🎥 📄 🌐 🗺 </div> </div>
ID number	7.	<input type="text"/>
	8.	<input type="checkbox"/> Highlight drop zones which have not had the correct marker dropped on them

1. Categoria da pergunta (recomendamos que a defina como "predefinida para o sistema", para que seja visível para outras disciplinas e possa ser reutilizada a partir do banco de perguntas)
2. Nome da pergunta (campo obrigatório)
3. Texto da pergunta (campo obrigatório) (O [[número]] dentro do texto da pergunta corresponde à resposta correcta do menu de escolha)
4. Estado da pergunta
5. Marca predefinida (campo obrigatório)
6. Comentários gerais
7. Número de identificação
8. Realçar a zona de queda com um marcador de queda incorreto

Pré-visualização

▼ Preview

Select a background image file, enter text labels for markers and define the drop zones on the background image to which they must be dragged.

REFRESH PREVIEW


Background image

1. CHOOSE A FILE... Maximum size for new files: 256 MB

right-triangle-clipart-2302539023.gif

Accepted file types:

Image (GIF) .gif
Image (JPEG) .jpe .jpeg .jpg
Image (PNG) .png
Image (SVG+XML) .svg .svgz



1. Carregue a imagem onde as zonas suspensas serão instaladas

Marcadores

▼ Markers

Shuffle drag items each time question is attempted

Marker 1	1. <input type="text" value="3"/>	2. Number <input type="text" value="1"/>
Marker 2	<input type="text" value="4"/>	Number <input type="text" value="1"/>
Marker 3	<input type="text" value="5"/>	Number <input type="text" value="1"/>
Marker 4	<input type="text"/>	Number <input type="text" value="Infinite"/>
Marker 5	<input type="text"/>	Number <input type="text" value="Infinite"/>
Marker 6	<input type="text"/>	Number <input type="text" value="Infinite"/>

BLANKS FOR 3 MORE MARKERS

1. O texto do marcador

2. As instâncias múltiplas desse marcador podem ser arrastadas e largadas

Zonas de queda

▼ Drop zones

Drop zone 1	1. Shape <input type="text" value="Circle"/>	2. Marker <input type="text" value="3"/>	3. Coordinates <input type="text" value="37,345;15"/>
Drop zone 2	Shape <input type="text" value="Circle"/>	Marker <input type="text" value="4"/>	Coordinates <input type="text" value="239,473;15"/>
Drop zone 3	Shape <input type="text" value="Circle"/>	Marker <input type="text" value="5"/>	Coordinates <input type="text" value="279,292;15"/>
Drop zone 4	Shape <input type="text"/>	Marker <input type="text"/>	Coordinates <input type="text"/>
Drop zone 5	Shape <input type="text"/>	Marker <input type="text"/>	Coordinates <input type="text"/>
Drop zone 6	Shape <input type="text"/>	Marker <input type="text"/>	Coordinates <input type="text"/>

BLANKS FOR 3 MORE DROP ZONES

1. A forma da zona de aterragem

2. O marcador que corresponde a uma determinada zona

3. O destino da zona na imagem


Background image

CHOOSE A FILE... Maximum size for new files: 256 MB

right-triangle-clipart-2302539023 (1).gif

Accepted file types:

- Image (GIF) .gif
- Image (JPEG) .jpe .jpeg .jpg
- Image (PNG) .png
- Image (SVG+XML) .svg .svgz



Feedback combinado

▼ Combined feedback

For any correct response



A feedback box with a toolbar at the top containing icons for undo, bold, italic, list, link, unlink, smile, image, video, audio, H-P, and a refresh icon. Below the toolbar, the text "Your answer is correct." is displayed in a light blue font. The box has a diagonal line in the bottom right corner.

For any partially correct response



A feedback box with a toolbar at the top containing icons for undo, bold, italic, list, link, unlink, smile, image, video, audio, H-P, and a refresh icon. Below the toolbar, the text "Your answer is partially correct." is displayed in a light orange font. The box has a diagonal line in the bottom right corner.

Options

Show the number of correct responses once the question has finished

For any incorrect response



A feedback box with a toolbar at the top containing icons for undo, bold, italic, list, link, unlink, smile, image, video, audio, H-P, and a refresh icon. Below the toolbar, the text "Your answer is incorrect." is displayed in a light red font. The box has a diagonal line in the bottom right corner.

Feedback para a resposta do aluno


Várias tentativas

▼ Multiple tries

Penalty for each incorrect try

1.

Hint 1


2. 

A feedback box with a toolbar at the top containing icons for undo, bold, italic, list, link, unlink, smile, image, video, audio, H-P, and a refresh icon. The box is empty. The box has a diagonal line in the bottom right corner.

Hint 1 options

3. Options Clear incorrect responses Show the number of correct responses

Hint 2

4. 

A feedback box with a toolbar at the top containing icons for undo, bold, italic, list, link, unlink, smile, image, video, audio, H-P, and a refresh icon. The box is empty. The box has a diagonal line in the bottom right corner.

Hint 2 options

Options Clear incorrect responses Show the number of correct responses

4.

1. Penalização por cada resposta incorrecta
2. Sugestão após uma resposta incorrecta
3. Opção de escolha
4. Botão para adicionar mais dicas

Etiquetas

Etiquetas para encontrar mais facilmente a pergunta, caso um criador de conteúdos a queira reutilizar.

▼ Tags

Tags



Adicionar arrastar e largar à pergunta sobre imagens

A função arrastar e largar na imagem tem o seguinte grupo de campos:

Adding drag and drop onto image^o

> General

> Preview

> Draggable items

> Drop zones

> Combined feedback

> Multiple tries

> Tags

SAVE CHANGES AND CONTINUE EDITING

SAVE CHANGES

CANCEL

Geral

▼ General

Category	1.	<input type="text" value="Default for Site home"/>
Question name	2.	<input type="text" value="Pythagorean theorem"/>
Question text	3.	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> ↶ A ▾ B I ☰ ☷ ☹ ☺ 🔗 🔁 😊 🖼️ 📄 🎤 🎥 📄 🌐 🗑️ </div> <p>Match the sides of the right triangle </p> </div>
Question status	4.	<input type="text" value="Ready"/>
Default mark	5.	<input type="text" value="10"/>
General feedback	6.	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> ↶ A ▾ B I ☰ ☷ ☹ ☺ 🔗 🔁 😊 🖼️ 📄 🎤 🎥 📄 🌐 🗑️ </div> </div>
ID number	7.	<input type="text"/>
	8.	<input type="checkbox"/> Highlight drop zones which have not had the correct marker dropped on them

1. Categoria da pergunta (recomendamos que a defina como "predefinida para o sistema", para que seja visível para outras disciplinas e possa ser reutilizada a partir do banco de perguntas)
2. Nome da pergunta (campo obrigatório)
3. Texto da pergunta (campo obrigatório) (O [[número]] dentro do texto da pergunta corresponde à resposta correcta do menu de escolha)
4. Estado da pergunta
5. Marca predefinida (campo obrigatório)
6. Comentários gerais
7. Número de identificação
8. Realçar a zona de queda com um marcador de queda incorreto

Pré-visualização

▼ Preview

Select a background image file, enter text labels for markers and define the drop zones on the background image to which they must be dragged.

REFRESH PREVIEW


Background image

1. CHOOSE A FILE... Maximum size for new files: 256 MB

right-triangle-clipart-2302539023.gif

Accepted file types:

Image (GIF) .gif
Image (JPEG) .jpe .jpeg .jpg
Image (PNG) .png
Image (SVG+XML) .svg .svgz



1. Carregue a imagem onde as zonas suspensas serão instaladas

Itens arrastáveis

Draggable item 1

1. Type Group Unlimited

3. Maximum size for new files: 256 MB

c3.PNG

Accepted file types:

Image (GIF) .gif
Image (JPEG) .jpe .jpeg .jpg
Image (PNG) .png
Image (SVG+XML) .svg .svgz

Text

Draggable item 2

Type Group Unlimited

Maximum size for new files: 256 MB

c4.PNG

Accepted file types:

Image (GIF) .gif
Image (JPEG) .jpe .jpeg .jpg
Image (PNG) .png
Image (SVG+XML) .svg .svgz

Text

Draggable item 3

Type Group Unlimited

Maximum size for new files: 256 MB

c5.PNG

Accepted file types:

Image (GIF) .gif

1. Tipo de artigo
2. O grupo de itens
3. A imagem que o aluno vai arrastar e largar

Zonas de queda

▼ Drop zones

Drop zone 1	1. Left <input type="text" value="28"/>	Top <input type="text" value="312"/>	2. Draggable item	3. <input type="text" value="1. (c3.PNG) ↕"/>	Text <input type="text"/>
Drop zone 2	Left <input type="text" value="229"/>	Top <input type="text" value="458"/>	Draggable item	<input type="text" value="2. (c4.PNG) ↕"/>	Text <input type="text"/>
Drop zone 3	Left <input type="text" value="271"/>	Top <input type="text" value="289"/>	Draggable item	<input type="text" value="3. (c5.PNG) ↕"/>	Text <input type="text"/>
Drop zone 4	Left <input type="text"/>	Top <input type="text"/>	Draggable item	<input type="text" value="↕"/>	Text <input type="text"/>
Drop zone 5	Left <input type="text"/>	Top <input type="text"/>	Draggable item	<input type="text" value="↕"/>	Text <input type="text"/>
Drop zone 6	Left <input type="text"/>	Top <input type="text"/>	Draggable item	<input type="text" value="↕"/>	Text <input type="text"/>

BLANKS FOR 3 MORE DROP ZONES


1. Declaração das coordenadas do eixo x a que pertence a imagem arrastável
2. Declaração das coordenadas do eixo y a que pertence a imagem arrastável
3. O item arrastável

Select a background image, specify draggable items and define drop zones on the background image into which they must be dragged.

REFRESH PREVIEW


Background image

CHOOSE A FILE... Maximum size for new files: 256 MB



Accepted file types:

- Image (GIF) .gif
- Image (JPEG) .jpe .jpeg .jpg
- Image (PNG) .png
- Image (SVG+XML) .svg .svgz



Feedback combinado

▼ Combined feedback

For any correct response

For any partially correct response

Options

Show the number of correct responses once the question has finished

For any incorrect response

Feedback para a resposta do aluno

Várias tentativas

▼ Multiple tries

Penalty for each incorrect try

1.

Hint 1

2.

Hint 1 options

3. Options Clear incorrect responses Show the number of correct responses

Hint 2

Hint 2 options

Options Clear incorrect responses Show the number of correct responses

4.

1. Penalização por cada resposta incorrecta
2. Sugestão após uma resposta incorrecta
3. Opção de escolha
4. Botão para adicionar mais dicas

Etiquetas

Etiquetas para encontrar mais facilmente a pergunta, caso um criador de conteúdos a queira reutilizar.

▼ Tags

Tags



Adicionar uma pergunta de escolha múltipla calculada

A escolha múltipla Calculado tem o seguinte grupo de campos

The screenshot shows the Moodle user interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'My courses', and 'Site administration'. A user profile 'SA' and an 'Edit mode' button are also visible. The breadcrumb trail indicates the current location: 'Arsakeio Lyceum test school / daily homework 22 December / Pythagorean theorem / Question bank / Questions / Editing a Calculated multichoice question'. The main heading is 'Pythagorean theorem' with a 'QUIZ' icon. Below the heading are tabs for 'Quiz', 'Settings', 'Questions', 'Results', 'Question bank', and 'More'. The 'Question bank' tab is active. The main content area is titled 'Adding a Calculated multichoice question' and includes an 'Expand all' link. A list of expandable sections is shown: 'General', 'Answers', 'Combined feedback', 'Multiple tries', 'Tags' (which is selected and circled in blue), and 'Course: daily homework 22 December tags'. At the bottom, there are three buttons: 'Save changes and continue editing', 'Save changes', and 'Cancel'.

Geral

▼ **General**

Category

1. Default for System (3) ▾


Update the category

Shared wild cards


Question name

2. Pythagorean Theorem

Question text

3. 

Given that, side A of a right angle triangle is {a} cm and side C= {c} cm. Calculate side B.




Question status

4. Ready ▾

Default mark

5. 10

General feedback

6. 

ID number

7.

One or multiple answers?

8. One answer only ▾

9. Shuffle the choices? ?

Number the choices?

10. a, b, c, ... ▾

1. Categoria da pergunta (recomendamos que a defina como "predefinida para o sistema", para que seja visível para outras disciplinas e possa ser reutilizada a partir do banco de perguntas)
2. Nome da pergunta (campo obrigatório)
3. Texto da pergunta (campo obrigatório)
4. Estado da pergunta
5. Marca predefinida (campo obrigatório)
6. Comentários gerais
7. Número de identificação
8. Número de respostas correctas
9. Caixa de verificação para seleccionar se a ordem das escolhas será aleatória
10. Menu pendente para seleccionar a numeração das escolhas

Respostas

Answers

Choice 1

Answer display

Feedback

1.

2. Grade 100%

3. 2 Format decimals

4.

1. O texto de escolha
2. A nota que a opção dá (se for "Nenhum", o aluno receberá 0)
3. O formato da resposta
4. O feedback que a escolha dá

Feedback combinado

Combined feedback

For any correct response

Your answer is correct.

For any partially correct response

Your answer is partially correct.

Options

Show the number of correct responses once the question has finished

For any incorrect response

Your answer is incorrect.

Feedback para a resposta do aluno

Várias tentativas


Multiple tries

Penalty for each incorrect try

1. 33.333333%

Hint 1


2.

A rich text editor toolbar for a hint. It includes buttons for undo, redo, bold (A), italic (I), bulleted list, numbered list, link, unlink, image, video, audio, and a help icon.

Hint 1 options

3. Options Clear incorrect responses Show the number of correct responses

Hint 2

A rich text editor toolbar for a hint, identical to the one for Hint 1.

Hint 2 options

Options Clear incorrect responses Show the number of correct responses

4. Add another hint

1. Penalização por cada resposta incorrecta
2. Sugestão após uma resposta incorrecta
3. Opção de escolha
4. Botão para adicionar mais dicas

Etiquetas

Etiquetas para encontrar mais facilmente a pergunta, caso um criador de conteúdos a queira reutilizar.

Tags

Tags

A tag management interface showing two tags: 'maths' and 'Pythagorean Theorem'. Below them is a search input field with the placeholder text 'Search' and a dropdown arrow.

Etiquetas de cursos

Etiquetas de curso para encontrar a pergunta mais facilmente, caso um criador de conteúdos a queira reutilizar.

Course: daily homework 22 December tags

Tags

maths pythagorean theorem

A search input field with the placeholder text 'Search' and a dropdown arrow.

Conjunto de dados curinga

Choose wildcards dataset properties

The wild cards {x..} will be substituted by a numerical value from their dataset

Mandatory wild cards present in answers

Wild card {c}

Shared wild card {c} with 0 numerical values already defined is available

Wild card {a}

Shared wild card {a} with 0 numerical values already defined is available

Possible wild cards present only in the question text

Synchronise the data from shared datasets with other questions in a quiz

- Do not synchronise
- Synchronise
- Synchronise and display the shared datasets name as prefix of the question name

[Next page](#)

Configuração de curingas

Edit the wildcards datasets

Shared wild cards

No shared wild card in this category

Update the datasets parameters

Item to add

Wild card {c}

1.

Range of Values

2. Minimum -Maximum

Decimal places

Distribution

Wild card {a}

Range of Values

Minimum -Maximum

Decimal places

Distribution

Answers tolerance parameters

Show more...

$\{=\text{sqrt}(\text{pow}(\{c\},2))\}$	$\{=\text{sqrt}(\text{pow}(12,2)-\text{pow}(7,2))\}$ $\{=9.746794344809\}$
$\{=\{c\}^2-\{a\}^2\}$	$\{=12^2-7^2\}$ $\{=-11\}$
$\{=\{c\}-\{a\}\}$	$\{=12-7\}$ $\{=5\}$
$\{=\text{sqrt}(\{(\{c\}^2)+\{a\}^2)\}$	$\{=\text{sqrt}(\{12^2\}+\{7^2\})\}$ $\{=4.3588989435407\}$
$\{=\{c\}+\{a\}\}$	$\{=12+7\}$ $\{=19\}$

Add

Next 'Item to Add'

- reuse previous value if available
- forceregeneration of only non-shared wildcards
- forceregeneration of all wildcards

Get new 'Item to Add' now

Add item

Add item new set(s) of wild card(s) values


You must add at least one dataset item before you can save this question.

3. set(s) of wild card(s) values

1. Um wildcard para um parâmetro
2. O intervalo de valores curinga
3. O número de conjuntos de valores diferentes


Registo do aluno

Se o criador de conteúdos quiser registar um ou mais alunos na plataforma, deve seleccionar o botão "Administração do sítio" no menu principal e, em seguida, clicar em "Adicionar um novo utilizador" no menu Administração do sítio.



The screenshot shows the 'Site administration' menu. The 'Site administration' link in the top navigation bar is highlighted with a red box. Below it, the 'Users' sub-menu item is also highlighted with a red box. Under the 'Users' section, the 'Add a new user' link is highlighted with a red box. Other visible links include 'Browse list of users', 'Bulk user actions', and 'Cohorts'.

Aparecerá então uma página com os seguintes grupos de campos.



The screenshot shows the 'Add a new user' form. The breadcrumb trail is 'Accounts / Add a new user'. The form title is 'GameWork'. The 'User picture' field is selected with a blue circle. Below the form, there are buttons for 'Create user' and 'Cancel'. A message at the bottom states: 'There are required fields in this form marked with a red dot icon.'

Geral

▼ General

Username **1.**

Choose an authentication method **1.**

Suspended account **1.**

Generate password and notify user

The password must have at least 8 characters, at least 1 digit(s), at least 1 lower case letter(s), at least 1 upper case letter(s), at least 1 special character(s) such as as *, -, or #

New password **2.**

Force password change **1.**

First name **3.**

Surname **4.**

Email address **5.**

Email display **1.**


MoodleNet profile ID **1.**

City/town

Select a country

Timezone

Preferred language

Description **1.** 

1. Nome de utilizador (preenchimento obrigatório)
2. Palavra-passe (preenchimento obrigatório)
3. Nome próprio (preenchimento obrigatório)
4. Apelido (preenchimento obrigatório)
5. Correio eletrónico (preenchimento obrigatório)

***Declaração de exoneração de responsabilidade:** O material do projeto reflecte apenas as opiniões do autor. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do conteúdo, que reflecte apenas as opiniões dos autores, e a Comissão ou a Agência Nacional Helénica não podem ser responsabilizadas por qualquer utilização que possa ser feita da informação nela contida.*